



B 120 RM

AUSA	CV	DIN 7020	Km/h	m	m	
B 120 RM	400	18	24	4.07	1.6/1.8	200



B 201 RH

AUSA	CV	DIN 7020	Km/h	m	m	
B 201 RH	1250	34.8	20	6.20	2.4	450



B 250 RH

AUSA	CV	DIN 7020	Km/h	m	m	
B 250 RH	900	51	20	5.9	1.9/2.1	450



AUSA	kg	m	m	CV	DIN 7020	%
T 204 H	2000	4,20	2,6	54		50 %

m	m	m	m	kg	
4,66	1,59	1,99	2,9	4050	H - 4x4



THE RANGE



M 250 M



M 300 H
SWEEPER - BARREDORA
BALAYEUSE
KEHRMASCHINEN



M 300 H

AUSA	kg	CV	DIN 7020	Km/h	m	m	kg
M 250 M	2500	51	44	4.15	1.7		2540
M 300 H	2500	80	62	4.15	1.7		2500



M 150 M

AUSA	kg	CV	DIN 7020	Km/h	m	m	kg
M 150 M	1500	23	35	3.37	1.60		1650



M 50

AUSA	kg	CV	DIN 7020	Km/h	m	m	kg
M 50	500	28.4	70	2.96	1.5		550



www.ausa.com



D 85/100/120 AHA-AHG, D 150 AHG D 150 RM D 150 RMA D 150 RMA

AUSA	kg	mm	mm	DIN 7020	m	m	m	m	kg	
D 85 AHA	850	505	345	25.3	1.63	3.14	1.00	2.37	1300	H-4X4
D 85 AHG	850	510	325	25.3	0.97	3.12	1.00	2.37	1300	H-4X4
D 100 AHA	1000	505	345	25.3	1.63	3.14	1.21	2.37	1300	H-4X4
D 120 AHA	1200	680	425	25.3	1.68	3.14	1.20	2.42	1375	H-4X4
D 120 AHG	1200	670	415	25.3	1.02	3.12	1.20	2.42	1375	H-4X4
D 150 AHG	1500	835	520	25.3	1.03	3.24	1.45	2.45	1510	H-4X4
D 150 RM	1500	1047	608	12.5	0.48	2.33	1.56	2.09	900	M-4X4 4X2
D 150 RMA	1500	1100	630	12.5	1.71	2.55	1.56	2.09	1250	M-4X4 4X2
D 150 RMG	1500	900	600	12.5	1.07	2.61	1.56	2.09	1200	M-4X4 4X2

Chasis - Chassis - Chassis - Xassis : **A = Articulado** - Articulated - Knickgelenkt - Articulé / **R = Rígido** - Rigid - Rigide - Starr
 Transmisión Transmission Kraftübertragung Transmission : **M = Mecánica** - Mechanical - Mechanisch - Mécanique / **H = Hidrostática** - Hydrostatic - Hydrostatik - Hydrostatique
G = Tolva Giratoria - Rotating skip - Drehmulde - Benne Giratoire // **S = Pala Autocargable** - Self-loading shovel - Selbstladeschaufel - Pelle Chargeuse



D 175 RMS D 201 RH/RHG/S D 250/300 RM/S D 250/300 RMG/RHG/S D 300AMG, D 350/400 AHG, D 600 APG, D 600/700 AP D 900 AP, D 1000 AP / APG

AUSA	kg	mm	mm	DIN 7020	m	m	m	m	kg	
D 175 RMS	1750	1047	608	15	0.48	2.33	1.56	2.09	1400	M-4X4 4X2
D 201 RH/S	2000	1250	700	34.8	0.57	3.02	1.59/1.75	2.58	1600/1800	H-4X4
D 201 RHG/S	2000	1230	650	34.8	0.93	3.28	1.59/1.75	2.58	1850/2050	H-4X4
D 250 RM/S	2500	1950/1500	1290/900	26.9	0.57/0.72	3.23/3.04	1.80	2.24	1970/2170	M-4X4
D 250 RMG/S	2500	1400/1200	1050/850	26.9	1.03/1.10	3.16/2.98	1.80	2.24	1970/2170	M-4X4
D 250 RHG/S	2500	1400/1200	1050/850	51	1.03/1.10	3.16/2.98	1.80	2.24	1970/2170	H-4X4
D 300 RM	3000	1950	1290	26.9	0.57	3.23	1.80	2.24	2000	M-4X4
D 300 RHG	3000	1400	1050	51	1.03	3.16	1.80	2.24	2000	H-4X4
D 300 AM	3000	2067	1325	51.2	0.71	3.79	1.85	2.77	2540	M-4X4
D 300 AMG	3000	2737	1050	51.2	0.95	4.12	1.85	2.77	2710	M-4X4
D 250 AHG	2500	1910	818	53.9	0.95	3.96	1.69	2.74	2750	H-4X4
D 350 AHG	3500	2737	1050	53.9	0.95	4.12	1.85	2.77	2780	H-4X4
D 400 AHG	4000	2941	1350	53.9	0.77	4.35	1.85	2.77	2830	H-4X4
D 600 AP	6000	3291	1948	93	0.45	4.46	2.19	3.00	4200	4X4
D 600 APG	6000	3132	1640	93	1.20	4.61	2.19	3.00	4380	4X4
D 700 AP	7000	3521	2048	93	0.45	4.46	2.19	3.00	4200	4X4
D 900 AP	9000	5040	2440	105	0.43	4.52	2.44	3.37	4700	4X4
D 1000 AP	10000	5225	2440	105	0.43	4.52	2.44	3.37	4760	4X4
D 1000 APG	10000	5944	2491	105	1.10	4.99	2.44	3.37	4990	4X4

AUSA	kg	mm	mm	DIN 7020	m	m	m	m	kg	
85/100/120 A										
108/150/175 R										
201 R										
250 R										
300/350 R										
AM/AH/AP										



TECHO/ARCO ROOF / TOIT/ARCEAU PROTECTEUR RETRO BACKHOE ANBAUBAGGER PELLE RÉTRO LUCES LIGHTS BELEUCHTUNGSANLAGE ÉCLAIRAGE ROUTIER



AUSA	kg	m	m	DIN 7020	m	m	m	m	kg	
C 11 M	1300	2.66	3.2	18	3.48	1.39	1.89	1.98	37%	2050 M-4X2
C 150 H	1500	2.66	2.6/4	34.8	3.63	1.30	1.99	1.97	30%	2600 H-4X4 4X2
C 200 H	2000	3.30	2.8/4.4	51	4.24	1.46	2.05	2.40	37%	3800/3900 H-4X4 4X2
C 200 H compact	2000	2.66	2.8	51	4.24	1.38	2.01	1.99	37%	3750 H-4X2
C 250 H	2500	3.30	2.8/4.4	61	4.24	1.51	2.15	2.46	38%	4200/4300 H-4X4 4X2
C 300 H	3000	3.30	4.5/3	65.3/62.9	4.50	1.51	2.20	2.39	40/35%	5000/4800 H-4X4 4X2
C 350 H	3500	3.30	4.5/3	65.3	4.50	1.69	2.24	2.43	40/35%	5600/5400 H-4X4 4X2
C 400 H	4000	3.70	4.7/3.6	93	4.57	1.96	2.35	2.75	35%	7100/7000 H-4X4 4X2
C 500 H	5000	3.70	4.7/3.6	93	4.60	1.96	2.40/2.35	2.75	30%	8300/8200 H-4X4 4X2

AUSA	300L	400L	600L	800L	1000L	1500L	Cab.
C 11 M
C 150 H
C 200 H compact
C 250 H
C 300/350 H
C 400/500 H



PALA - BUCKET SCHAUFEL - GODET CABINA - CABIN KABINE - CABINE PROTECTOR - LOAD GUARD LASTSCHUTZ - PROTECTEUR

AUSA	2.66m	3.30m	3.60m	4.00m	4.50m	2.60m	3.70m	3.70m	4.00m	4.30m	5.40m	6.80m	8.00m
C 11 M	std
C 150 H	std
C 200 H	.	std
C 200 H compact	std
C 250 H	.	std
C 300 H	.	std
C 350 H	.	std
C 400 H	std
C 500 H	std

(std) Estandar - Standard - Standar / . Opcional - Optional - En option /
 ■ Elevación libre opcional - Optional free lift - Freihub (optional) - Levée libre en option

MKT20000
 AUSA se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso.
 AUSA reserves the right to make any changes in the specifications without prior notice.
 AUSA behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung im Zuge der technischen Weiterentwicklung Änderungen vorzunehmen.
 AUSA se réserve le droit de modifier toute caractéristique sans avis préalable.



AUSA	kg	m	m	DIN 7020	m	kg
X 500 RM	750	500	3.57	1.56	15	M-4x2 4x4
X 1100 RH	1520	1000/1100	4.18	2.00	51	M-4x4 400

AUSA Center, S.L.U.
 Ctra. de Vic, Km 2.8
 08243 - Manresa
 BARCELONA (ESPAÑA)
 Tel.: +34 93 874 73 11
 ausa@ausa.com

AUSA Madrid: Tel +34 916690006 - ausa.madrid@ausa.com
AUSA France: Tel +33 468543897 - ausa.france@ausa.com
AUSA (UK): Tel. +44-1-706 649691 - ausa.uk@ausa.com
AUSA DEUTSCHLAND GmbH: Tel. +49 (0) 23 85 92 22 45 - ausa.deutschland@ausa.com
AUSA CORPORATION (USA): Tel +1 (305) 779 30 82 - ausa.corp@ausa.com
BEIJING Rep. Office: Tel 86-10-8597 1983 - ausa.china@ausa.com



(Sede central AUSA-Manresa)